

Data de emissão: Fevereiro/2015
Revisão: Rev.:01

Nome comercial: Hunter

Registro no Ministério da Saúde: 3.2233.0080

Formulação:

Gel

Fórmula empírica: C₁₀H₆F₁₇NO₄S

Nome Químico: N-ethylperfluoro-octane-1-sulfonamide.

Nome comum: Sulfluramida

Classe: Sulfonamida fluoroalifática

Composição:

Sulfluramida0,2%

Ingredientes inertes qsp.....100,0%

Mecanismo de ação: A sulfluramida atua como desacopador da fosforilação oxidativa (na produção de ATP) na mitocôndria. A interrupção do metabolismo de energia resulta em um desenvolvimento lento de toxicidade podendo levar à letargia, paralisia e morte nos insetos.

Apresentação:

Caixa contendo 24 seringa de 10g.

Instruções de uso: HUNTER é eficaz contra formigas domestica. Aplique 50 mg/m² do produto nas trilhas das formigas ou nos locais onde se observe maior atividade das formigas. Quando a infestação for maior aumente os pontos de aplicação. Para não interferir na atratividade da isca não jogue água ou produtos de limpeza ou outros inseticidas sobre o gel. Após o uso de todo conteúdo da seringa o êmbolo travará automaticamente, como segurança para não utilização.

Informações para uso médico

Nome químico: Sulfluramida

Grupo químico: Sulfonamida fluoroalifática.

Ação tóxica: Fosforilação Oxidativa

Antídoto e tratamento: não há antídoto específico.

Toxicologia

DL50 aguda ratos > 2500 mg/Kg (De Sangosse)

DL50 oral ratos > 2500 mg/Kg (De Sangosse)

Precauções

- Antes de usar, ler com atenção as instruções do rótulo;
- Guardar o produto longe do alcance de crianças e animais domésticos;
- Não comer, beber ou fumar durante a aplicação;
- Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários;
- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Colocar as iscas em locais inacessíveis a crianças e animais de estimação;
- Manter o produto na embalagem original;
- Em caso de intoxicação, NÃO provocar vômito e procurar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde, levando a embalagem e o rótulo do produto;
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão;
- Caso atinja a região dos olhos, lavar com água corrente em abundância;
- O produto, quando aplicado nas doses e formas recomendadas, não apresenta demais restrições de uso.